JSCC® 精研集团

厦门精研自动化元件有限公司

JSCC Automation (Xiamen) LTD.

电话 ① 0592-570-2588

② 400-888-7288

传真：0592-570-2688 邮编：361006

官网：www.jscc-china.com

厦门市湖里区
火炬高科技园创新二路50号

精研电机·优异品质·值得信赖

电子手轮

ELECTRONIC HANDWHEEL



JSCC 精研

Jscc Motor System

精研电机

优异品质·值得信赖

JSCC MOTOR SYSTEM

Excellent quality,Best trustworthy

伺服电机、伺服减速电机、伺服转台及控制系统

刊载于《综合目录 1 》

伺服电机 / 伺服减速电机 / 伺服转台
单轴、三轴驱动器 / 单轴、三轴变频器
PLC程序控制器 / HMI 触摸屏 / 伺服减速机


伺服电机80mm



伺服电机100mm


单轴伺服驱动器


三轴伺服驱动器


PLC程序控制器


伺服转台MT170A



伺服转台MT210A


电子手轮


手持HMI 触摸屏


嵌入HMI 触摸屏


标准直轴伺服减速电机


伺服转台MT440A


直角直轴伺服减速电机


直角法兰伺服减速电机


单轴变频器


标准直轴伺服减速电机


标准直轴伺服减速机


直角直轴伺服减速机


直角法兰伺服减速机


三轴变频器

精研电机

优异品质·值得信赖

JSCC MOTOR SYSTEM

Excellent quality,Best trustworthy

6~1500W多功能减速电机及变频器

刊载于《综合目录 2》


6~200W减速电机及调速驱动器
150~1000W永磁减速电机及驱动器
250~1500W多功能减速电机及变频器
180~1100W高能效减速电机及变频器







6~200W 微型
250~1500W 小型
多功能减速电机


永磁驱动器


永磁减速电机






150~1000W
永磁减速电机
（一级能效 IE5）

180~1100W
高能效减速电机
（二级能效 IE4）


变频器


永磁减速电机

电机/驱动/控制系统
产品一览



触摸屏

WIFI




手持式触摸屏
8寸

Ethernet通讯总线

RS485 通讯总线

程序控制器





PLC程序控制器

EtherCAT通讯总线

CC-CAN通讯总线

RS485 通讯总线

伺服驱动器
电子手轮
调速器
永磁驱动器
变频器

伺服驱动器



单轴



三轴

电子手轮



伺服电机
伺服减速电机
伺服转台
永磁减速电机
多功能减速电机

伺服电机

机座号：40~180
功率：0.1~7.5kW









伺服减速电机

机座号：60~130
功率：0.2~3kW
减速比：1：5~50









伺服转台

机座号：170~440
功率：0.4~2kW







精研电机·优异品质·值得信赖

JSCC 精研



LAN

WIFI



嵌入式触摸屏
8~10.4寸

Ethernet通讯总线

RS485 通讯总线

运动控制器



EtherCAT通讯总线

CC-CAN通讯总线

RS485 通讯总线

调速器
变频器



面板式　内置式　导轨式

永　磁
驱动器



面板式　内置式

单轴三轴
变 频 器



导轨式　单轴　三轴

通用型
变频器



A/B/C

微型多功能减速电机

机座号：60~100
功率：6~200W
减速比：1：3~180







永磁减速电机

功率：150~1000W
能效：一级能效 **IE5**
减速比：1：5~75







小型多功能减速电机

功率：250~1500W
减速比：1：3~200



高能效减速电机

功率：180~1100W
能效：二级能效 **IE4**
减速比：1：3~200




JSCC MOTOR SYSTEM


Excellent quality , Best trustworthy


精研电机
优异品质 值得信赖!

JSCC 精 研


国际知名的自动化元件制造商


弧齿轮加工



齿轮测量


齿轮加工


弧齿轮生产线


数控车生产线


射线加速老化试验


齿轮检测仪器


AOI视觉检查


加工中心生产线


SMT生产线

公司简介



JSCC · 精研 秉承精益求精、研发创新的精神，拥有领先的精密电机制造技术和智能驱动控制技术，为客户提供质量可靠、技术领先、高性价比的工业自动化产品。

近年来中国工业现代化及自动化发展迅猛，对自动化元件的需求日益增加，亚洲市场已成为全球第一大市场，为就近配合、服务中国及亚洲市场，集团投巨资于福建厦门，建立厦门精研自动化元件有限公司，公司在厦门建有精研湖里工业园和精研同安工业园两个生产基地，下设电机事业部和自动化事业部，主要生产高端多功能减速电机及调速驱动器、永磁减速电机及驱动器、桁架机械手、机器人、伺服电机、伺服减速电机、伺服转台及驱动器、PLC程序控制器、触摸屏、变频器。

我们深知工业自动化产品的生命是：质量可靠，据此我们在设计上：留足充足安全的设计余量，关键元件、材料跳级选择更高等级产品，在生产上：采用全自动化数控设备，确保品质、精度稳定，防止人为因素干扰产品品质，在测试上：严格贯彻执行安规标准，确保出厂产品万无一失。

我们专业的技术、销售服务团队，随时为客户提供完善的售前、售后服务及技术支持，选择精研，就是选择质量可靠！

在设计上
留足充足安全的设计余量，关键元件、材料跳级选择更高等级产品。

在生产上
采用全自动化数控设备和自动线，确保品质、精度稳定，防止人为因素干扰产品品质。

在测试上
严格贯彻执行安规标准和零缺陷管理，确保出厂产品万无一失。

DM100 电子手轮

特点


- 轴数多达 7 轴，使用更方便。
- 采用 RS485 通讯总线，接线简单、不占用 PLC 输入端口资源。




性能参数

名　称	电子手轮
型　号	DM100
通讯总线	RS485
通讯协议	Modbus RTU
通讯站号	247
数据传输速度	38400~115200bps
数据传输格式	< 8, E, 1 >
线　长	3.5米弹簧线
电　源	DC 24V　40mA
环境温度	-10℃ ~ 45℃
环境湿度	85% 以下（无结露）
质　量	0.3 kg

外形图



接线图



© Copyright JSCC Automation (Xiamen) LTD.